

Featuring  **ISOCORE** Technology™

LWT WALL COVER COLLECTION 2016



Impressive transformation: let your walls
shine in a new light – easily and quickly.

Eindrucksvolle Verwandlung: Setzen Sie Wände
neu in Szene – ganz einfach und schnell.



STYLISH WALLS

STILVOLLE WÄNDE



RUSTIC STONE W425102, Rusty

With its new LWT Wall Cover Collection, the allure brand is devoting itself to an entirely new field of interior design. This is a ground-breaking opportunity to spruce up walls to suit individual tastes and in keeping with the room's interior or style.

Allure LWT is the perfect solution. When refurbishing rooms, it is the easy and quick way to lend whole rooms a new face or to accentuate certain areas. Allure wall elements and their wide array of advantages transform existing wall coverings quickly and effectively.

This extremely light, yet highly durable material is based on our innovative **ISOCORE Technology™**, which features outstanding inherent stability. Combined with modern decorative prints and authentic surface textures, allure LWT creates an attractive alternative to existing wall coverings. CERAMIC BEAD, a PU coating with interspersed ceramic pieces, makes the material extra-robust and dirt-resistant, thus simplifying cleaning and maintenance.

A selection of attractive looks has grown out of this unique foundation: straightforward plain colours, or natural-looking slate, concrete and stone effects, as well as wood designs in a plank format.

Creative wall design in next to no time

allure LWT Wall Cover represents a refreshing approach to modern interior design that is also a quick and easy way to transform any room into unique and favourite places:

- 24 colours in modern motifs
- Five different motif categories: plain, slate, concrete, stone and wood designs
- Three different formats
- Authentic surface textures
- For a quick transformation of partial or the entire room
- Extremely light and highly durable material
- Easy mounting on existing wall coverings
- The dirt-resistant CERAMIC BEAD coating simplifies cleaning
- 100 % waterproof

Mit der neuen LWT Wall Cover Kollektion widmet sich die Marke allure einem neuen Gebiet der Innenraumgestaltung. Dabei handelt es sich um eine wegweisende Möglichkeit, Wände ganz nach individuellen Vorlieben und passend zum Interieur oder Stil zu verschönern.

Perfekte Lösung: Insbesondere im Rahmen der Renovierung ist dies der einfache und schnelle Weg, ganzen Räumen ein neues Gesicht zu verleihen oder sie in Teilbereichen zu akzentuieren. Denn mit den allure Wandelementen und ihren vielfältigen Vorteilen lassen sich bestehende Wandbeläge schnell und effektiv verwandeln.

Das extrem leichte und gleichzeitig sehr robuste Material, das auf Basis der innovativen **ISOCORE Technology™** entwickelt wurde, zeichnet eine hohe Eigenstabilität aus. Kombiniert mit modernem Dekordruck und authentischen Oberflächentexturen entstand eine attraktive Alternative zu bestehenden Wandbekleidungen. CERAMIC BEAD, eine PU-Beschichtung mit eingestreuten Keramikartikeln, macht das Material zusätzlich widerstandsfähig sowie schmutzabweisend und vereinfacht somit die Reinigung und Pflege.

Auf dieser einzigartigen Grundlage ist eine Auswahl ansprechender Optiken entstanden: geradlinige Unis, natürlich wirkende Schiefer-, Beton- und Steinanmutungen sowie Holzdesigns in Plankenformat.

Kreative Wandgestaltung im Handumdrehen

allure LWT Wall Cover steht für einen erfrischenden Ansatz moderner Innenraumgestaltung und ist zugleich die schnelle und einfache Art, Räume in individuelle Lieblingsplätze zu verwandeln:

- 24 Farben in modernen Dekoren
- 5 verschiedene Dekorkategorien: Uni-, Schiefer-, Beton-, Stein- und Holzdesign
- 3 verschiedene Formate
- Authentische Oberflächentexturen
- Für die schnelle Umgestaltung von ganzen Räumen oder Teilbereichen
- Extrem leichtes und sehr robustes Material
- Leichte Montage auf bestehenden Wandbelägen
- Schmutzabweisende CERAMIC BEAD-Beschichtung vereinfacht die Reinigung
- 100 % wasserfest





UNI W401161, Orange

UNI – TIMELESS DESIGN

Subtle or refreshing: plain colours add powerful accents to any wall.

UNI – ZEITLOSES DESIGN

Dezent oder erfrischend: Uni-Farbstellungen sorgen für starke Akzente an jeder Wand.



UNI

Satin | 12 x 24" – 304,8 x 609,6 mm

- 1** W401151, Brown
- 2** W401163, Green
- 3** W401165, Taupe medium
- 4** W401146, Purple
- 5** W401161, Orange
- 6** W401166, Taupe dark

Pictures are for reference only: Please order samples to experience full colour and texture.

Die Abbildungen dienen nur der Vorauswahl. Um einen besseren Eindruck von Farbe und Oberfläche zu erhalten, fordern Sie bitte Originalmuster an.

CONCRETE – URBAN CHARM

Neutral concrete looks are perfectly suited to interiors with an industrial feel.

CONCRETE – URBANER CHARME

Neutrale Betonoptiken – perfekt geeignet für Gestaltungen mit Industriecharakter.



CONCRETE W645112, Light grey



CONCRETE

Satin | 18 x 36" – 457,2 x 914,4 mm

- 1 W645115, White
- 2 W645112, Light grey
- 3 W645114, Medium grey



SLATE W650105, Black

MODERN SLATE – EXCLUSIVE ACCENTS

Modern slate colours allow an individual take on the original stone.

MODERN SLATE – EXKLUSIVE AKZENTE


Moderne Schieferfarbstellungen erlauben das individuelle Spiel mit einem ursprünglichen Gestein.



SLATE

Honed | 12 x 24" – 304,8 x 609,6 mm

- 1** W650103, White
- 2** W650104, Medium grey
- 3** W650105, Black



Pictures are for reference only: Please order samples to experience full colour and texture.

Die Abbildungen dienen nur der Vorauswahl. Um einen besseren Eindruck von Farbe und Oberfläche zu erhalten, fordern Sie bitte Originalmuster an.

RUSTIC STONE – NATURAL ELEGANCE

From light earth tones to dark shades, this motif reflects the elegance of rustic stone surfaces.

RUSTIC STONE – NATÜRLICHE ELEGANZ

Von hellen Erdtönen bis hin zu dunklen Farbnuancen reflektiert dieses Dekor die Eleganz rustikaler Steinoberflächen.



RUSTIC STONE W425106, Beige



RUSTIC STONE

Honed | 18 x 36" – 457,2 x 914,4 mm

- 1 W425110, Light grey
- 2 W425111, Medium grey
- 3 W425112, Dark grey
- 4 W425106, Beige
- 5 W425102, Rusty
- 6 W425109, Black



WOOD – INVIGORATING COZINESS

Three different types of wood encompass such trends as wood cladding and rustic oak looks.

WOOD – BELEBENDE WOHLNICHKEIT

Drei verschiedene Holzarten umfassen Trends wie Verschalungsholz genauso wie rustikale Eichenoptiken.

RUSTIC WOOD W820872, Light

OAK WOOD



OAK WOOD

Wood Tick | 6 x 48" – 152,4 x 1219,2 mm

- 1 W615179, Light
- 2 W615180, Dark

CONCRETE WOOD

Natural Timber | 6 x 48" – 152,4 x 1219,2 mm

- 3 W406114, Light
- 4 W406118, Dark

RUSTIC WOOD

Natural Timber | 6t x 48" – 152,4 x 1219,2 mm

- 5 W820872, Light
- 6 W820878, Dark

CONCRETE WOOD



RUSTIC WOOD



Pictures are for reference only: Please order samples to experience full colour and texture.

Die Abbildungen dienen nur der Vorauswahl. Um einen besseren Eindruck von Farbe und Oberfläche zu erhalten, fordern Sie bitte Originalmuster an.

THE EASY WAY TO NEW AESTHETICS

LWT Wall Cover, the modern approach to wall design, excels when it comes to aesthetics and the major advantages it offers in materials and workmanship.

DER LEICHTE WEG ZU NEUER ÄSTHETIK

LWT Wall Cover für die moderne Art der Wandgestaltung punktet neben ästhetischen Aspekten auch mit entscheidenden Vorteilen hinsichtlich Material und Verarbeitung.



For more information about our wall cover collections, please visit our website www.allure-innovation.com.

Für weitere Informationen über unsere Bodenbelagskollektionen besuchen Sie unsere Website www.allure-innovation.com.

SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Size / Abmessungen	12 x 24" 304,8 x 609,6 mm	18 x 36" 457,2 x 914,4 mm	6 x 48" 152,4 x 1219,2 mm
Thickness / Materialstärke (mm)	0,189" / 4,8 mm		
Wear Layer / Nutzschiicht (mm)	2,8 mil / 0,07 mm		
Edge / Kante	V-groove / V-Fuge		
Construction / Konstruktion	ISOCORE Technology™		
Finish / Oberflächenvergütung	Urethane Coating with Ceramic Bead Particles Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln		
Use area / Einsatzbereich	residential / Wohnen		
REACH-Evaluation / REACH-Bewertung	available / liegt vor		
CE-Certification / CE-Zertifizierung	passed requirements / Anforderungen werden erfüllt		
Reaction to fire / Brandverhalten (EN 11925-2/ EN 13501-1)	Class E / Klasse E		
Content of PCP* / PCP*-Gehalt	not added during manufacturing / wird i. R. der Herstellung nicht verwendet		
Formaldehyde emission / Formaldehyd-Emission	not added during manufacturing / wird i. R. der Herstellung nicht verwendet		
Weight per piece / Gewicht pro Stück	0,655 kg	1,55 kg	0,655 kg
Weight per carton / Gewicht pro Karton	7,72 kg	12,4 kg	7,72 kg
Pieces per carton / Stück pro Karton	10	8	10
Coverage per carton / Fläche pro Karton	20sqft / 1,86 m ²	36sqft / 3,35 m ²	20sqft / 1,86 m ²
Coverage per piece / Fläche pro Stück	2 sqft / 0,186 m ²	4,5sqft / 0,418 m ²	2 sqft / 0,186 m ²
Cartons per pallet / Kartons pro Palette	96	40	96
Gross Weight per pallet / Bruttogewicht pro Palette	770 kg	570 kg	770 kg
Pallets per container / Paletten pro Container	20	24	20

*Pentachlorophenol

Light weight and easy-to-handle dimensions simplify transportation and mounting. Thanks to **ISOCORE** Technology™, the material features outstanding inherent stability, therefore it can be mounted on a wide variety of surfaces, such as ceramic tiles and wood panels.

Simply stick on the wall elements – no clicking, drilling or extra substructures needed.

With just a few standard tools, LWT Wall Cover can be cut cleanly and easily, making it suitable for covering even the corners of walls. It is the quick and easy way to spruce up your walls.

- Light weight and easy-to-handle dimensions
- High stability
- Suitable for a wide variety of surfaces
- No substructures, drilling or clicking needed: easy installation with adhesive alone
- Clean cutting to size using standard tools
- Covering of inside and outside 90° corners
- 100% waterproof

Ein geringes Gewicht und handliche Abmessungen erleichtern Transport und Montage. Das Material verfügt dank **ISOCORE** Technology™ über eine hohe Eigenstabilität und kann so auf verschiedensten Untergründen wie Keramikfliesen und Holzpaneelen aufgebracht werden.

Die Wandelemente werden einfach aufgeklebt – ohne Klicken, Bohren oder eine zusätzliche Unterkonstruktion.

Mit wenigen handelsüblichen Werkzeugen kann LWT Wall Cover sauber und leicht geschnitten werden und ermöglicht sogar die Umkleidung von Wandecken. Einfach und schnell gelingt so die Verschönerung von Wänden.

- Geringes Gewicht und handliche Abmessungen
- Hohe Eigenstabilität
- Für verschiedenste Untergründe geeignet
- Ohne Unterkonstruktion, Bohren oder Klicken: einfache Installation nur mit Kleber
- Sauberer Zuschnitt mit handelsüblichen Werkzeugen
- Verkleidung von Innen- und Außenecken im 90-Grad-Winkel
- 100% wasserfest

06.2016

Aspecta BV

Argon 37a
4751XC Oud Gastel
The Netherlands

Tel: +31 (0) 88 1662500
www.allure-innovation.com

